

# LIQUID Topflora

NATURAL GROWTH BOOSTER

## প্রাকৃতিকভাবে ফসলের পরিমাণ এবং গুণ বর্ধিতকারী

### উপকারিতা:

- টপফ্লোরা তরল নাইট্রোজেন, ফসফরাস, পটাসিয়াম এবং জিঙ্ক, ম্যাঙ্গানিজ, ম্যাগনেসিয়াম, আয়রন ইত্যাদি সরবরাহ করে।
- টপফ্লোরা তরলে উপস্থিত মাইক্রোপ্রযুক্তি উদ্ভিদের মধ্যে সহজে চলেটেড ফর্ম উপলব্ধি করায়।
- টপফ্লোরা তরল অক্সিনস, জিবেবেরেলিনস, সিটকিনস, আল্লিনিকে অ্যাসিড, বেটাইনস এবং সেকেন্ডারি পুষ্টির মত প্রাকৃতিকভাবে উদ্ভিদ বৃদ্ধি উপকরণ রয়েছে।
- টপফ্লোরা তরল ফলন বৃদ্ধি করে (২৫% পর্যন্ত) ফল আকার এবং ফসল মানের বৃদ্ধি করে।
- টপফ্লোরা তরল এর ব্যবহার এ মাটির পুষ্টি উত্থান বৃদ্ধি পায়।
- টপফ্লোরা তরল মাটিতে প্রয়োগ করলে মাটির আর্দ্রতা ধরে রাখার ক্ষমতা বাড়ায়, মাটির উর্বরতা এবং জৈব কার্বন উন্নত করে।

**বিঃদ্রঃ:-** কাভ এবং ফুলের উপর টপফ্লোরা তরল স্প্রে করবেন না। এটি উদীয়মান পর্যায়ের আগে ব্যবহার করা আবশ্যিক।

**গুরুত্বপূর্ণ:-** সরাসরি সূর্যের আলোর নাগালে রাখুন। সরাসরি চোখের সংস্পর্শে আসার অনুমতি দেবেন না; ব্যবহার করার আগে ভাল করে মিশিয়ে নিন। শীতল এবং শুষ্ক জায়গায় সংরক্ষণ করা হলে ২ বছর পর্যন্ত প্রস্তাবিত হিসাবে রাখা যেতে পারে।





# LIQUID Topflora NATURAL GROWTH BOOSTER

প্রাকৃতিকভাবে ফসলের পরিমাণ এবং গুণ বর্ধিতকারী

সেরা বীজ, ফল এবং ফুল  
ফলনের জন্য

\* আবেদন প্রক্রিয়া:

- টপফ্লোরা তরল ৫০০ মিলি.  
১৫০ - ২০০লিটার জলের  
সঙ্গে মেশান এবং ১ একরের  
জন্য স্প্রে-টি ব্যবহার করুন।
- সর্বাধিক ফলাফলের জন্য  
টপফ্লোরা তরলটি প্রথম  
স্প্রে -এর ১০ দিন পরে  
পুনরাবৃত্তি (ব্যবহার) করুন।



প্রস্তাবিত ফসল: গম, জোয়ার, চাল, জোড়, ময়দা, চিনি, তুলা, কবুতর, সয়াবিন, সূর্যমুখী। চিনাবাদাম এবং সবজি যেমন (টমেটো, বেগুন, ওক্রা, লঙ্কা, আলু, লেবুবর্গ, পেঁয়াজ) সব ধরনের সবজির গাছপালা, ডাল, খাদ্যশস্য ফসল, বাগিচা উদ্ভিদ, ঔষধি এবং সুগন্ধি উদ্ভিদ, সসজ্জা গাছপালা ইত্যাদি এবং অন্যান্য সব ধরনের ফলের ফলনের জন্য।

ফসল	প্রয়োগ ১	প্রয়োগ ২	প্রয়োগ ৩	প্রয়োগ ৪
শস্য: চাল, গম, ভুট্টা, জোয়ার, বাজরা ইত্যাদি	চারা পর্যায়ে ৩-৪টি পাতার সঙ্গে	১ আবেদন এর ৩ সপ্তাহ পরে	শুধু টিলিং পর্যায়ের আগে	শস্য পূরণ এর পর্যায়ে
ডাল: অড়হর (Tur), মুগ, বিউড়ির, মটর, ছোলা, মুসুর ইত্যাদি	চারা পর্যায়ে ৩-৪টি পাতার সঙ্গে	১ আবেদন এর ৩ সপ্তাহ পরে	ফুলের স্তর পর্যায়ে	শস্য পূরণ এর পর্যায়ে
ইক্ষু	চারা পর্যায়ে ৩-৪টি পাতার সঙ্গে	১ আবেদন এর ৩ সপ্তাহ পরে	২য় আবেদন এর ৩ সপ্তাহ পরে	৩য় আবেদন এর ৩ সপ্তাহ পরে
কার্পাস	চারা পর্যায়ে ৩-৪টি পাতার সঙ্গে	১ আবেদন এর ৩ সপ্তাহ পরে	শুধু কুঁড়ি এবং ফুলের মঞ্চ এর আগে	বোল গঠন স্তর
সূর্যমুখী, তুলা, চিনাবাদাম, সয়াবিন, রেড়ি, সরিষা, তিল	চারা পর্যায়ে ৩-৪টি পাতার সঙ্গে	১ আবেদন এর ৩ সপ্তাহ পরে	শুধু কুঁড়ি এবং ফুলের মঞ্চ এর আগে	শস্য পূরণ এর পর্যায়ে
শাকসবজি: ঘণ্টা মরিচ, ব্রোকলি, টমেটো, লঙ্কা, বেগুন, বাঁধাকপি, ফুলকপি, পেঁয়াজ, টেঁড়শ, পটল, শীম	রোপণের ১ সপ্তাহ পরে	১ আবেদন এর ৩ সপ্তাহ পরে	শুধু কুঁড়ি এবং ফুলের মঞ্চ এর আগে	ফল গঠনের স্তরে
রসুন এবং পেঁয়াজ	রোপণের ১ সপ্তাহ পরে	১ আবেদন এর ৩ সপ্তাহ পরে	২য় আবেদন এর ৩ সপ্তাহ পরে	৩য় আবেদন এর ৪র্থ সপ্তাহ পরে
গাজর, মেথি, পালং, মুলো, অন্যান্য শাক সবজি ইত্যাদি	চারা পর্যায়ে ৩-৪টি পাতার সঙ্গে	১ আবেদন এর ১.৫ সপ্তাহ (১০দিন) পরে	২য় আবেদন এর ১.৫ সপ্তাহ (১০দিন) পরে	৩য় আবেদন এর ১.৫ সপ্তাহ (১০দিন) পরে
উচ্ছে, লাউ, শসা, কুমড়া বিভিন্ন মটরশুটি ইত্যাদি	চারা পর্যায়ে ৩-৪টি পাতার সঙ্গে	১ আবেদন এর ৩ সপ্তাহ পরে	শুধু কুঁড়ি এবং ফুলের মঞ্চ এর আগে	ফল গঠন পর্যায়ে ২ সপ্তাহ পরে পুনরাবৃত্তি
আদা, হলুদ, আলু ইত্যাদি	চারা পর্যায়ে ৩-৪টি পাতার সঙ্গে	১ আবেদন এর ৩ সপ্তাহ পরে	৩ সপ্তাহ বিরতি	ফসল কাটার ৩ সপ্তাহ আগে
সব ধরনের ফুল	রোপণের ১ সপ্তাহ পরে	১ আবেদন এর ৩ সপ্তাহ পরে	শুধু কুঁড়ি এবং ফুলের মঞ্চ এর আগে	৩য় আবেদন এর ১.৫ সপ্তাহ (১০দিন) পরে
সব ধরনের ফলদায়ী ফসল	রোপণের ১ সপ্তাহ পরে	১ আবেদন এর ৩ সপ্তাহ পরে	শুধু কুঁড়ি এবং ফুলের মঞ্চ এর আগে	এ প্রসঙ্গে, ফল গঠন এর পরে ২সপ্তাহ অন্তর

Exclusively (In Direct Selling) marketed by:

**Toptime Consumer Private Limited**  
1st Floor, Yojit Estate A39, H No. 35/139, Road No. 11,  
Wagale Estate, MIDC, Thane (W) - 400 604.  
• Customer Care No.: +022 6819 1111  
• support@toptimenet.com • www.toptimenet.com

Manufactured by: **DeltasPharma India Private Limited**  
F 52, Old Industrial Area, Haridwar 249401, (U.K), India.